


PLEION

Il Solare che riscalda la tua VITA!

ACQUA CALDA GRATIS DAL SOLE

EGGO



**LA GAMMA PIÙ AMPIA DI SISTEMI SOLARI
A CIRCOLAZIONE NATURALE
CON ACCUMULO INTEGRATO**

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

www.pleion.it

Acqua calda 24/24h

EGO + SOLARBANK

Sistema solare termico a circolazione naturale tutto in uno.

Speciali tubi in acciaio contengono l'acqua necessaria riscaldata dal sole rapidamente e immessa nel tuo impianto.

La tecnologia esclusiva impiegata è tra le più avanzate così come i materiali scelti per i componenti costruttivi.

Frontale indistruttibile!

Lexan* Tough
Film and Sheet Virtually Unbreakable

Scegli il tuo EGO

2 modelli, 5 taglie, 3 colori.

ALU



EGO

P R I M E

L'entry level: robusto e leggero con struttura in alluminio disponibile in 3 colorazioni:



PVC



EGO

In resistente materiale plastico, innovativo e rivoluzionario disponibile in 2 colorazioni:



Acqua calda gratis dal Sole

quando vuoi, ANCHE DI NOTTE!

L'unico con ZERO DISPERSIONI NOTTURNE



Metti il turbo ad ogni EGO!

105 litri di acqua calda
24/24h per 365 giorni all'anno
a 50°C con resistenza elettrica da 1 Kw
PLUG&PLAY su qualsiasi
EGO ed EGO PRIME

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

EGO ed EGO PRIME sono stati sviluppati in collaborazione con i più prestigiosi Istituti ed Enti di Ricerca.



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy



www.pleion.it

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

PLEION
Il Solare che riscalda la tua VITA!

EGO
P R I M E

EGO
P R I M E
COLOURS

EGO

ACCESSORIATISSIMO

EGO ed EGO PRIME hanno già tutto ma in più ti offrono una serie di accessori e optional per aumentare le prestazioni e personalizzare il design a misura del tuo mondo e della tua personalità.

PATENTED

PATENTED

PATENTED



EGO PRIME ALU

ENTRY LEVEL della famiglia EGO

- Struttura in alluminio
- Lastra frontale infrangibile
- ACCUMULO disponibile in 5 taglia
- Resistente alle acque aggressive
- Staffe tetto piano e inclinato incluse
- VALVOLA DI SICUREZZA
- VALVOLA DI VENTILAZIONE ARIA
- Colore: ALLUMINIO



ALU




EGO PRIME COLOURS

Un mondo di colori a tua disposizione

- Struttura in alluminio
- Lastra frontale infrangibile
- ACCUMULO disponibile in 5 taglia
- Resistente alle acque aggressive
- Staffe tetto piano e inclinato incluse
- VALVOLA DI SICUREZZA
- VALVOLA DI VENTILAZIONE ARIA
- Colore: BIANCO E ROSSO COPPO



ALU



EGO Smart.Solar.Box.

IL TOP DI GAMMA

- Struttura in materiale HI-TECH
- FRAME DESIGN
- Lastra frontale infrangibile
- ACCUMULO disponibile in 5 taglia
- Resistente alle acque aggressive
- Staffe tetto piano e inclinato incluse
- VALVOLA DI SICUREZZA
- VALVOLA DI VENTILAZIONE ARIA
- Colore: BIANCO E ROSSO COPPO



PVC

EGO SOLAR BANK

- + 35 litri aggiuntivi
- Isolamento schiumato ad alta densità
- PLUG&PLAY su qualsiasi EGO ed EGO PRIME



**CON SOLARBANK 105 litri di acqua calda
24/24h per 365 giorni all'anno a 50°C***

*con resistenza elettrica di 1Kw

EGO PRIME	110	150	180	220	260
CODICE	1030001100	1030001500	1030001800	1030002200	1030002600
INCENTIVO GSE	€ 460,00	€ 616,00	€ 763,00	€ 919,00	€ 1.107,00
Area totale sistema	1,28 m ²	1,68 m ²	2,08 m ²	2,48 m ²	2,88 m ²
Dimensioni L x P x H	2.055 x 620 x 213mm	2.055 x 815 x 213mm	2.055 x 1010 x 213mm	2.055 x 1.205 x 213mm	2.055 x 1.400 x 213mm
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6
Peso (a vuoto, escluso staffaggio)	29 kg	36 kg	43 kg	50 kg	58 kg
Capacità	105 litri	140 litri	175 litri	210 litri	245 litri
Isolamento	Fibra di POLIESTERE da 25 mm e foglio di PUR rigido da 30 mm - Fibra di POLIESTERE				
Collegamenti	2 x 3/4" M				
Installazione	Tetto piano - Tetto inclinato				
COLORAZIONE	EGO PRIME (ALLUMINIO)				
Garanzia	5 ANNI				

EGO SOLAR BANK

- + 35 litri aggiuntivi
- Isolamento schiumato ad alta densità
- PLUG&PLAY su qualsiasi EGO ed EGO PRIME



**CON SOLARBANK 105 litri di acqua calda
24/24h per 365 giorni all'anno a 50°C***

*con resistenza elettrica di 1Kw

EGO PRIME	110 B	110 R	150 B	150 R	180 B	180 R	220 B	220 R	260	260 R
CODICE	1030001101	1030001102	1030001511	1030001512	1030001811	1030001812	1030002211	1030002212	1030002601	1030002602
INCENTIVO GSE	€ 460,00	€ 616,00	€ 763,00	€ 919,00	€ 919,00	€ 1.107,00	€ 1.107,00	€ 1.107,00	€ 1.107,00	€ 1.107,00
Area totale sistema	1,28 m ²	1,28 m ²	1,68 m ²	1,68 m ²	2,08 m ²	2,08 m ²	2,48 m ²	2,48 m ²	2,88 m ²	2,88 m ²
Dimensioni L x P x H	2.055 x 620 x 213mm	2.055 x 620 x 213mm	2.055 x 815 x 213mm	2.055 x 815 x 213mm	2.055 x 1010 x 213mm	2.055 x 1010 x 213mm	2.055 x 1.205 x 213mm	2.055 x 1.205 x 213mm	2.055 x 1.400 x 213mm	2.055 x 1.400 x 213mm
	1-2	1-2	2-3	2-3	3-4	3-4	4-5	4-5	5-6	5-6
Peso (a vuoto, escluso staffaggio)	29 kg	29 kg	36 kg	36 kg	43 kg	43 kg	50 kg	50 kg	58 kg	58 kg
Capacità	105 litri	105 litri	140 litri	140 litri	175 litri	175 litri	210 litri	210 litri	245 litri	245 litri
Isolamento	Fibra di POLIESTERE da 25 mm e foglio di PUR rigido da 30 mm - Fibra di POLIESTERE									
Collegamenti	2 x 3/4" M									
Installazione	Tetto piano - Tetto inclinato									
COLORAZIONE	EGO PRIME B (BIANCO) - EGO PRIME R (ROSSO COPPO)									
Garanzia	5 ANNI									

EGO SOLAR BANK

- + 35 litri aggiuntivi
- Isolamento schiumato ad alta densità
- PLUG&PLAY su qualsiasi EGO ed EGO PRIME




**CON SOLARBANK 105 litri di acqua calda
24/24h per 365 giorni all'anno a 50°C***

*con resistenza elettrica di 1Kw

EGO Smart.Solar.Box.	110	110 R	150	150 R	180	180 R	220	220 R	260	260 R
CODICE	1020001100	1020001101	1020001500	1020001501	1020001800	1020001801	1020002200	1020002201	1020002600	1020002601
INCENTIVO GSE	€ 460,00	€ 616,00	€ 763,00	€ 919,00	€ 919,00	€ 1.107,00	€ 1.107,00	€ 1.107,00	€ 1.107,00	€ 1.107,00
Area totale sistema	1,52 m ²	1,52 m ²	1,93 m ²	1,93 m ²	2,35 m ²	2,35 m ²	2,77 m ²	2,77 m ²	3,18 m ²	3,18 m ²
Dimensioni L x P x H	2136 x 711 x 220mm	2136 x 711 x 220mm	2136 x 906 x 220mm	2136 x 906 x 220mm	2136 x 1101 x 220mm	2136 x 1101 x 220mm	2136 x 1296 x 220mm	2136 x 1296 x 220mm	2136 x 1491 x 220mm	2136 x 1491 x 220mm
	1-2	1-2	2-3	2-3	3-4	3-4	4-5	4-5	5-6	5-6
Peso (a vuoto, escluso staffaggio)	36 kg	36 kg	43 kg	43 kg	50 kg	50 kg	57 kg	57 kg	64 kg	64 kg
Capacità	105 litri	105 litri	140 litri	140 litri	175 litri	175 litri	210 litri	210 litri	245 litri	245 litri
Isolamento	Fibra di POLIESTERE da 25 mm e foglio di PUR rigido da 30 mm - Fibra di POLIESTERE									
Collegamenti	2 x 3/4" M									
Installazione	Tetto piano - Tetto inclinato									
COLORAZIONE	EGO (BIANCO) - EGO R (ROSSO COPPO)									
Garanzia	5 ANNI									

DI SERIE		
	VALVOLA DI VENTILAZIONE ARIA	4400225711
	VALVOLA DI SICUREZZA	4400226101
	SUPPORTI BASIC TETTO PIANO Staffe di montaggio in metallo zincato per installazioni su tetto piano. Incluse nella confezione	
	KIT TETTO INCLINATO Staffe di montaggio in metallo zincato per installazioni su tetto inclinato. Incluse nella confezione	

OPTIONAL			
	EGO SOLAR BANK Estendi la potenza del tuo EGO, acqua sempre calda grazie ad un tubo opzionale coibentato applicabile a qualsiasi EGO ed EGO PRIME (anche su quelli già installati).	BIANCO	4400300080
		ALLUMINIO	4400300081
	RIDUTTORE DI PRESSIONE		4400223303
	VALVOLA MISCELATRICE		1030900002
	VALVOLA Deviatrice-Miscelatrice Termostatica		1030900991
	RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (300 W)		4400234100
	RESISTENZA ELETTRICA PER INTEGRAZIONE TERMICA 1 kW		4400234101
	RESISTENZA ELETTRICA PER INTEGRAZIONE TERMICA 2 kW		4400234102



Scansiona il QR con il tuo smartphone

PLEION
Il Sole che riscalda la tua VITA!

PLEION Spa
Via Venezia, 11 - Cerea (VR)
infoline +39 0442 320295
info@pleion.it

Seguici su



www.pleion.it